

ABET LAMINATI

POLARIS | Onderhoudsinstructie

Dagelijkse reiniging | Normale vlekken

Reinigen met proper, warm water, met een zachte spons of doek.
Eventueel gewoon reinigingsmiddel gebruiken (zonder schurende bestanddelen). Gebruik een reinigingsmiddel dat geen film nalaat (geen afwasmiddel type dreft). Meng het reinigingsmiddel in het water en breng het aan op het HPL met een zachte spons, eventueel even laten inwerken.
Na het reinigen het oppervlak goed naspoelen met proper water om strepen te voorkomen.
Nadrogen met een zachte propere doek.

Volgende reinigingsmiddelen worden geadviseerd:



Instanet
Ruiten



Glassex
Glas & Multi



Dettol
Allesreiniger



Cif
Glas & Interieur



Ajax
Glasreiniger

Dagelijkse reiniging | Hardnekkige vlekken

Gebruik een reinigingsspray direct en onverdund op het HPL. Gebruik een reinigingsmiddel zonder schurende bestanddelen en dat geen film nalaat. Spray het reinigingsmiddel royaal op het oppervlak en laat het 1à2 minuten inwerken. Wrijf het oppervlak droog met een zachte schone doek of zacht stevig keukenpapier.

Volgende reinigingsmiddelen worden geadviseerd:



Instanet
Multi oppervlakken



Glassex
Glas & Multi



Dettol
Allesreiniger



Cif
Glas & Interieur



Ajax
Glasreiniger

ABET LAMINATI

POLARIS | Onderhoudsinstructie

Intensieve reiniging | Zeer hardnekkige vlekken

Hiervoor kan een wonderspons gebruikt worden (geen schuurspons). Maak de spons nat met koud water en wrijf over het volledige oppervlak in cirkelvormige bewegingen. Gebruik hiervoor een constante licht druk, niet plaatselijk schrobben. Vervolgens het oppervlak drogen met een zachte schone doek (of sponsdoek). Nooit plaatselijk poetsen maar steeds het volledige oppervlak behandelen!

LET OP: Het gebruik van een wonderspons is af te raden voor dagelijks gebruik en slechts geschikt voor het verwijderen van zeer hardnekkige vlekken.

Volgende soorten wonderspons worden geadviseerd:



Mr. Propre
Wondergum



Vileda
Miraclean spon



Kruidvat
Wonderspons

Intensieve reiniging | Specifieke vlekken

Voor het reinigen van specifieke vlekken kunnen afhankelijk van het soort vlek industriële reinigers worden gebruikt. We raden daarbij aan eerst te testen op een staal alvorens te gebruiken op het te reinigen oppervlak. Het product wordt aangebracht door middel van een schone doek in zeer kleine hoeveelheid en zeer lokaal. Nadien het oppervlak grondig reinigen met water en eventueel een gewoon reinigingsmiddel (zonder schurende bestanddelen en dat geen film nalaat). Reinigen zoals beschreven voor dagelijkse reiniging.

Volgende industriële producten kunnen eventueel worden gebruikt:



Aceton



Methanol

ABET LAMINATI

Voor specifieke vlekken wordt steeds aangeraden eerst contact op te nemen met een Abet Laminati adviseur! Producten die worden afgeraden te gebruiken op HPL :



Cif schuurmiddel



Vim schuurpoeder



Javel



Bleekwater



Schuurspons



Stalen schuurspons



Wasbenzine



Thinner



White Spirit

**Alle andere gelijkaardige producten worden NIET aangeraden te gebruiken op HPL.
Raadpleeg steeds een Abet Laminati adviseur bij twijfel over het gebruik van een product op HPL.**